Spis Treści

1. Elementy identyfikacji

1.1 Piktogramy

Piktogramy lokalizujące

Piktogramy WSB

1.2 Zestawienie kolorystyki

2. Oznakowanie zewnętrzne

2.1 Oznakowanie wejść

Logika oznaczeń

Zestawienie oznaczeń

2.2 Logotypy na fasadzie

2.3 Flagi zewnętrzne

2.4 Pylon rozprowadzający

2.5 Oznakowanie muru

2.6 Tabliczki na drzwi do pomieszczeń technicznych

3. Oznakowanie wewnętrzne

3.1 Tabliczki przydrzwiowe

Konstrukcja nośnika

Typy tabliczek

Wytyczne dla montażu

Zestawienie tabliczek

3.2 Tablice kierunkowe

Konstrukcja nośnika

Typy tablic

Zestawienie tablic

3.3 Pylony informacyjne

Wersja tymczasowa 2022

Wersja docelowa 2023

3.4 Semafory

Konstrukcja i wytyczne dla montażu

Zestawienie semaforów

3.5 Tabliczki na drzwi do toalet – Konstrukcja, wytyczne dla montażu i zestawienie typów

4. Oznakowanie wewnętrzne Grafiki Naścienne

4.1 Grafiki wizerunkowe

4.2 Punkty charakterystyczne

Wytyczne dla montażu

Zestawienie grafik i ich lokalizacji

4.3 Oznakowanie piętra i rozmieszczenie tablic kierunkowych

5. Zestawienie logiki

1. Elementy identyfikacji





1.1 Piktogramy WSB

Piktogramy ideowe

Uścisk dłoni
Rączka wskazująca
Koszula
Tryby
Kolumna
Insygnia
Waga
Mózg
Stoper
Żarówka
Sztanga
Wykres słupkowy
Wykres liniowy
Chmurka
Chat

Ochrona prawna
Tarcza
Książka
Książki
Okulary
Order
Papier
Drukarka
Notatki
Folder
Teczka
Procent

Banknoty
Liczydło
Pierwiastek
Róża wiatrów
Plaża
Globus
Ruch
Rozwój
Zbiór
Multimedia
Komputer
Laptop

Piktogramy komunikacyjne

Strzałka w górę
Strzałka w bok
Strzałka diagonalna
Zakaz palenia
Śmietnik
Schody
Toalety
Niepoełnosprawni

Winda
Wyjście dla niepełnosprawnych
Wyjście
Szatnia
Aula
Tablica 1. Sale
Tablica 2. Sale Konferencyjne
Sztućce Kantyna

1.2 Zestawienie kolorystyki

Za stronie przedstawiono kolory wykorzystane przy oznakowaniu w róznych systemach kolorystycznych. Wzornikiem referencyjnym dla koloru granatowego jest wzornik Pantone Coated.

System kolorów	Jasny szary (kolor ścian):	Granat:
Pantone		• Pantone 281C
RAL		• RAL 5013
NCS (Farba ściany)	• NCS S 1002-B	• NCS S 6030-R70B
3M (Folia)		• 3M Schotchcal Opaque Graphic Film Series 80 SC 80-2557 Night Blue

2. Oznakowanie zewnętrzne

Budynek A



Budynek B





2.1. Oznakowanie wejść – Zestawienie oznaczeń

Wejście A1



Wejście A2



Wejście A3



Wejście A4



2.1. Oznakowanie wejść – Zestawienie oznaczeń



2.2 Logotypy na fasadzie

Budynek A – Elewacja Wschodnia



Budynek B – Elewacja Północna

2.3 Flagi zewnętrzne

Flaga 3m / maszt 6m



Flaga 4m / maszt 8m



Umiejscowienie na planie



Budynek B

2.4 Pylon rozprowadzający



2.5 Oznakowanie muru

Wersja 1.



Wersja 2.



2.6 Tabliczki na drzwi do pomieszczeń technicznych (opcjonalne)





Technika wykonania:
- Tabliczki PCV / Polipropylen
- Nadruk lub wyklejenie folii
- Klejone do powierzchni
- Grubość plexi = 5 mm

2.6 Tabliczki na drzwi do pomieszczeń technicznych - zestawienie

A008

Pomieszczenie Techniczne
Technical Room

A009

Pomieszczenie Techniczne
Technical Room

A010

Pomieszczenie Techniczne
Technical Room

A010.1

Wentylatornia
Fan Room

A010.2

Kotłownia, Gaz
Boiler Room, Gas

3. Oznakowanie wewnętrzne

3.1 Tabliczki przydrzwiowe – Konstrukcja nośnika



Oznaczenie sali:
- Oznaczenie budynku – A, B
- Numer sali – 001

Technika wykonania:
- Licowane 2 plexi / poliwęglan, łączone wkrętami
- Nadruk lub wyklejenie folii na wewnętrzną stronę plexi
- Grubość plexi = 4 mm

Nazwa pomieszczenia – j. polski

Nazwa pomieszczenia – j. angielski

3.1 Tabliczki przydrzwiowe – Typy tabliczek

Typ A – bez okienka



Typ B – z okienkiem

3.1 Tabliczki przydrzwiowe – Wytyczne dla montażu

Umiejscowienie tabliczki – Strona drzwi





Kiedy tylko to możliwe tabliczki należy montować po stronie klamki w drzwiach.

W przypadkach braku wystarczającej ilości miejsca dopuszcza się montaż tabliczki po przeciwnej stronie.

W przypadkach kiedy po lewej i prawej stronie nie ma wystrczającej ilości miejsca na montaż tabliczki wg zamieszczonego schematu, należy umieścić tabliczkę w najbliższym dostępnym miejscu bez względu na stronę drzwi

Ponadto docelowe pozycje tabliczek zostały wskazane w „Logice systemu” (→ s.45)
oraz w wybranych lokalizacjach w dziale „Punkty charakterystyczne” (→ s.38)

Umiejscowienie tabliczki – Odległości



Budynek A

0 Parter

2022

A001
Dział Rektutacji
Admissions Department

A002
Szatnia
Cloakroom

A003
Sala Wykładowa
Classroom

A003
Sala Wykładowa
Classroom

A004
Sala Wykładowa
Classroom

A004
Sala Wykładowa
Classroom

A005
Sala Wykładowa
Classroom

A006
Pomieszczenie Techniczne
Technical Room

A007
Pomieszczenie Socjalne
Social Room

A011
Pomieszczenie Socjalne
Social Room

A012
Szatnia
Cloakroom

A013
Archiwum
Archive

A014
Magazyn
Warehouse

2023

A001
Portiernia
Concierge

1 Piętro

2022

A101
Sala Wykładowa
Classroom

A102
Aula
Lecture Hall

A102
Aula
Lecture Hall

A103
Pokój Asystentki
Assistant's Room

A104
Wicekanclerz
Vice Chancellor

A105
Kierownik Administracji
Administrative Manager

A107
Pomieszczenie Techniczne
Technical Room

A108
Pomieszczenie Socjalne
Social Room

2023

A103
Pokój Wykładowców
Lecturers' Room

A104
Pokój Wykładowców
Lecturers' Room

A106
Stołówka
Canteen

3.1 Tabliczki przydrzwiowe – Zestawienie tabliczek

2 Piętro

2022

A201
Dziekan
Dean

A202
Sala Wykładowa
Classroom

A202
Sala Wykładowa
Classroom

A203
Aula
Lecture Hall

A203
Dziekanat, Kierownik Dziekanatu, Doradca i Koordynator Klienta Biznesowego, Dział Studiów Podyplomowych
Students' Office, Students' Office Manager, Business Customer Adviser and Coordinator, Postgraduate Studies Department

A203
Dziekanat, Kierownik Dziekanatu, Doradca i Koordynator Klienta Biznesowego, Dział Studiów Podyplomowych
Students' Office, Students' Office Manager, Business Customer Adviser and Coordinator, Postgraduate Studies Department

A204
Sala Wykładowa
Classroom

A204
Sala Wykładowa
Classroom

A205
Brak informacji
Brak informacji

A206
Pomieszczenie Techniczne
Technical Room

A207
Pomieszczenie Socjalne
Social Room

2023

A201
Sala Wykładowa
Classroom

A203
Sala Wykładowa
Classroom

A203
Sala Wykładowa
Classroom

3 Piętro

2022

A301
Sala Wykładowa
Classroom

A302
Sala Wykładowa
Classroom

A302
Sala Wykładowa
Classroom

A303
Dział Marketingu
Marketing Department

A304
Sala Wykładowa
Classroom

A304
Sala Wykładowa
Classroom

A305
Sala Wykładowa
Classroom

A306
Dział IT
IT Department

A307
Pomieszczenie Techniczne
Technical Room

2023

A303
Sala Wykładowa
Classroom

4 Piętro

2022

A401	A402	A403	A403	A404	A405	A406	A407	A408	A409
Sala Komputerowa *Computer Room*	Sala Wykładowa *Classroom*	Biblioteka *Library*	Biblioteka *Library*	Pokój Wykładowców *Lecturers' Room*	Sala Wykładowa *Classroom*	Sala Wykładowa *Classroom*	Brak informacji *Brak informacji*	Pomieszczenie Techniczne *Technical Room*	Pomieszczenie Techniczne *Technical Room*

2023

A403
Sala Wykładowa *Classroom*

Budynek B (2023)

-1 Piętro + 0 Parter

B-01	B-02	B001	B002	B003	B004	B005	B006	B007	B008	B009
Pomieszczenie Techniczne *Technical Room*	Pomieszczenie Techniczne *Technical Room*	Dział Rekrutacji *Admissions Department*	Dyrektor Sprzedaży *Sales Director*	Doradca i Koordynator Klienta Biznesowego *Business Customer Advisor and Coordinator*	Dziekanat *Students' Office*	Kierownik Dziekanatu *Students' Office Manager*	Dział Marketingu *Marketing Department*	Dział Studiów Podyplomowych *Postgraduate Studies Department*	Centrum Powitalne *Welcome Center*	Pomieszczenie Socjalne *Social Room*

2 Piętro

Docelowy układ tabliczek na ścianie



Tabliczka wewnątrz pokoju

B101	B105	B106	B107	B107	B108	B009
Brak informacji *Brak informacji*	Wicekanclerz *Vice Chancellor*	Kanclerz *Chancellor*	Dziekan *Dean*	Dziekan *Dean*	Brak informacji *Brak informacji*	Pokój Konferencyjny *Conference Room*

3.2 Tablice kierunkowe – Konstrukcja nośnika

Technika wykonania:
- Plexi / poliwęglan, przytwierdzana wkrętami
- Nadruk lub wyklejenie folii na tył plexi
- Grubość plexi = 10 mm

3.2 Tablice kierunkowe – Zestawienie tablic

Typ 1. h = 85 cm



Typ 2. h = 60 cm



Wysokość montażu
zawsze 185cm od ziemi



Szczegółowa instrukcja montażu
zawarta w dziale „Oznakowanie piętra”
(→ s. 42)

3.3 Pylony informacyjne – wersja docelowa (2023)



Szczegółowa instrukcja montażu
zawarta w dziale „Grafiki wizerunkowe”
(→ s. 32)



Szczegółowa instrukcja montażu
zawarta w dziale „Oznakowanie piętra”
(→ s. 44)

Technika wykonania:
- Plexi / poliwęglan, przytwierdzana wkrętami
- Mocowania i zaoblenia analogicznie jak w tablicach rozprawadzających
- Nadruk lub wyklejenie folii na tył plexi
- Grubość plexi = 15 mm, 12 mm

3.3 Pylony informacyjne – wersja tymczasowa (2022)

Szczegółowa instrukcja montażu
zawarta w dziale „Grafiki wizerunkowe”
(→ s. 32)

3.4 Semafory – Konstrukcja i wytyczne dla montażu



Przekrój



Semafor dwystronny z pleksi



3.4 Semafory – Zestawienie semaforów

Budynek A. Parter 0

S-A0-1



S-A0-2



S-A0-1 – Łącznie 1 sztuka

S-A0-3



S-A0-1 – Łącznie 1 sztuka

Budynek A. Piętra 1 – 4

S-A0-1



S-A0-1 – Łącznie 5 sztuk

Budynek B. Parter 0

S-B0-1



Budynek B. Piętro 1

S-B0-1



S-B0-1 – Łącznie 2 sztuki

3.4 Tabliczki na drzwi do toalet – Konstrukcja, wytyczne dla montażu i zestawienie typów





Zestawienie typów



10 szt.



6 szt.



1 szt.



1 szt.



1 szt.

4. Oznakowanie wewnętrzne – Grafiki Naścienne

4.1 Grafiki wizerunkowe – Budynek A

0 Parter, Strefa Studenta (579 × 285 cm)



Umiejscowienie na planie



0 Parter, Grafika pod pylon główny (320 × 258 cm)



Umiejscowienie na planie



4.1 Grafiki wizerunkowe – Budynek A

0 Parter, Wending (179 × 273 cm)



1 Piętro, Aula (479×210 cm + 323×210 cm)



Umiejscowienie na planie



Umiejscowienie na planie



4.1 Grafiki wizerunkowe – Budynek A

1 Piętro, Aula – Logotyp (119 × 42 cm)



Umiejscowienie na planie



2 Piętro, Strefa Studenta (490×300 cm)



Umiejscowienie na planie



4.1 Grafiki wizerunkowe – Budynek A

4 Piętro, Biblioteka (512 × 290 cm + 470 × 290 cm)



Umiejscowienie na planie



4.1 Grafiki wizerunkowe – Budynek B

0 Parter, Biuro Rekrutacji (458 × 297 cm)



Umiejscowienie na planie

0 Parter, Centrum Powitalne (280 × 297 cm)



Umiejscowienie na planie

1 Piętro, Pokój Konferencyjny (320 × 258 cm)

Wersja 1. (186 × 68 cm)



Wersja 2. (262 × 42 cm)



Umiejscowienie na planie

4.1 Grafiki wizerunkowe – zestawienie wybranych wizualizacji

A, 0 Parter, Strefa Studenta (579 × 285 cm)

A, 0 Parter, Grafika pod pylon główny (320 × 258 cm)

A, 2 Piętro, Strefa Studenta (490×300 cm)

4.2 Punkty charakterystyczne – Wytyczne dla montażu

W miejscach charakterystycznych tabliczka przydrzwiowa nachodzi na grafikę (pionowe napisy) o 2 cm względem “wysokości x” pisma lub względem lini bazowej pisma (w zależności od projektu)

wysokość x

lnia bazowa pisma

4.2 Punkty charakterystyczne – Zestawienie grafik i ich lokalizacji

Budynek A. Parter 0



Budynek A. Piętro 1.







Umiejscowienie na planie



Umiejscowienie na planie



Umiejscowienie na planie



Umiejscowienie na planie



4.2 Punkty charakterystyczne – Zestawienie grafik i ich lokalizacji

Budynek A. Parter 0



Budynek A. Parter 0



Umiejscowienie na planie



Umiejscowienie na planie



4.2 Punkty charakterystyczne – Zestawienie grafik i ich lokalizacji

Budynek B. Parter 0













Budynek B. Piętro 1





Budynek B

4.3 Oznakowanie piętra i rozmieszczenie tablic kierunkowych

Budynek A. Wejście 2



4.3 Oznakowanie piętra i rozmieszczenie tablic kierunkowych

Budynek A. Wejście 3



4.3 Oznakowanie piętra i rozmieszczenie tablic kierunkowych

Budynek B





5. Zestawnienie Logiki

Piętro 0



Piętro -1, Budynek B

2 A011 Oznaczenie tabliczki przydrzwiowej bez okienka

Budynek B

Budynek A

NUMER POKOJU
Funkcja

A	B		
13	3	A011	Oznaczenie tabliczki przydrzwiowej bez okienka
0	8	A011	Oznaczenie tabliczki przydrzwiowej z okienkiem
5	0	A011	Oznaczenie tabliczki nadrzwiowej z informacją

A	B	
1	1	Pylomn główny
1	0	Tablica kierunkowa / rozprowadzająca
3	2	Tabliczka nadrzwiowa z piktogramem
3	1	Semafor z piktogramem

A	B	
3	2	Grafika naścienna – Malowana grafika wizerunkowa
1	3	Grafika naścienna – Punkty charakterystyczne (malowana typografia pionowa lub piktogram)
6	2	Grafika naścienna – Oznaczenie piętra/budynku (cyfra/litera)

Piętro 1



Budynek B

Budynek A

NUMER POKOJU
Funkcja

A	B		
8	3	A011	Oznaczenie tabliczki przydrzwiowej bez okienka
1	7	A011	Oznaczenie tabliczki przydrzwiowej z okienkiem
0	0	A011	Oznaczenie tabliczki nadrzwiowej z informacją

A	B	
0	0	Pylomn główny
1	0	Tablica kierunkowa / rozprowadzająca
3	2	Tabliczka nadrzwiowa z piktogramem
1	1	Semafor z piktogramem

A	B	
1	1	Grafika naścienna – Malowana grafika wizerunkowa
3	1	Grafika naścienna – Punkty charakterystyczne (malowana typografia pionowa lub piktogram)
2	1	Grafika naścienna – Oznaczenie piętra/budynku (cyfra/litera)

Piętro 2

Budynek B

Budynek A

NUMER POKOJU
Funkcja

A	B	
9	A011	Oznaczenie tabliczki przydrzwiowej bez okienka
1	A011	Oznaczenie tabliczki przydrzwiowej z okienkiem
0	A011	Oznaczenie tabliczki nadrzwiowej z informacją

A	B	
0		Pylomn główny
1		Tablica kierunkowa / rozprowadzająca
3		Tabliczka nadrzwiowa z piktogramem
1		Semafor z piktogramem

A	B	
1		Grafika naścienna – Malowana grafika wizerunkowa)
0		Grafika naścienna – Punkty charakterystyczne (malowana typografia pionowa lub piktogram)
2		Grafika naścienna – Oznaczenie piętra/budynku (cyfra/litera)

Piętro 3

Budynek A

NUMER POKOJU
Funkcja

A	B		
8		A011	Oznaczenie tabliczki przydrzwiowej bez okienka
1		A011	Oznaczenie tabliczki przydrzwiowej z okienkiem
0		A011	Oznaczenie tabliczki nadrzwiowej z informacją

A	B	
0		Pylomn główny
1		Tablica kierunkowa / rozprowadzająca
3		Tabliczka nadrzwiowa z piktogramem
1		Semafor z piktogramem

A	B	
0		Grafika naścienna – Malowana grafika wizerunkowa)
0		Grafika naścienna – Punkty charakterystyczne (malowana typografia pionowa lub piktogram)
2		Grafika naścienna – Oznaczenie piętra/budynku (cyfra/litera)

Piętro 4

Budynek A

NUMER POKOJU
Funkcja

A	B	
7	A011	Oznaczenie tabliczki przydrzwiowej bez okienka
3	A011	Oznaczenie tabliczki przydrzwiowej z okienkiem
0	A011	Oznaczenie tabliczki nadrzwiowej z informacją

A	B	
0		Pylomn główny
1		Tablica kierunkowa / rozprowadzająca
3		Tabliczka nadrzwiowa z piktogramem
1		Semafor z piktogramem

A	B	
1		Grafika naścienna – Malowana grafika wizerunkowa
2		Grafika naścienna – Punkty charakterystyczne (malowana typografia pionowa lub piktogram)
2		Grafika naścienna – Oznaczenie piętra/budynku (cyfra/litera)

5 Logika – Zestawienie ilości nośników

Piętro 0
+ Piętro -1

A	B		
13	3	A011	Oznaczenie tabliczki przydrzwiowej bez okienka
0	8	A011	Oznaczenie tabliczki przydrzwiowej z okienkiem
5	0	A011	Oznaczenie tabliczki nadrzwiowej z informacją

A	B	
1	1	Pylomn główny
1	0	Tablica kierunkowa / rozprowadzająca
3	2	Tabliczka nadrzwiowa z piktogramem
3	1	Semafor z piktogramem

A	B	
3	2	Grafika naścienna – Malowana grafika wizerunkowa
1	3	Grafika naścienna – Punkty charakterystyczne (malowana typografia pionowa lub piktogram)
6	2	Grafika naścienna – Oznaczenie piętra/budynku (cyfra/litera)

Piętro 1

A	B		
8	3	A011	Oznaczenie tabliczki przydrzwiowej bez okienka
1	7	A011	Oznaczenie tabliczki przydrzwiowej z okienkiem
0	0	A011	Oznaczenie tabliczki nadrzwiowej z informacją

A	B	
0	0	Pylomn główny
1	0	Tablica kierunkowa / rozprowadzająca
3	2	Tabliczka nadrzwiowa z piktogramem
1	1	Semafor z piktogramem

A	B	
1	1	Grafika naścienna – Malowana grafika wizerunkowa
3	1	Grafika naścienna – Punkty charakterystyczne (malowana typografia pionowa lub piktogram)
2	1	Grafika naścienna – Oznaczenie piętra/budynku (cyfra/litera)

Piętro 2

A	B		
9		A011	Oznaczenie tabliczki przydrzwiowej bez okienka
1		A011	Oznaczenie tabliczki przydrzwiowej z okienkiem
0		A011	Oznaczenie tabliczki nadrzwiowej z informacją

A	B	
0		Pylomn główny
1		Tablica kierunkowa / rozprowadzająca
3		Tabliczka nadrzwiowa z piktogramem
1		Semafor z piktogramem

A	B	
1		Grafika naścienna – Malowana grafika wizerunkowa)
0		Grafika naścienna – Punkty charakterystyczne (malowana typografia pionowa lub piktogram)
2		Grafika naścienna – Oznaczenie piętra/budynku (cyfra/litera)

Piętro 3

A	B		
8		A011	Oznaczenie tabliczki przydrzwiowej bez okienka
1		A011	Oznaczenie tabliczki przydrzwiowej z okienkiem
0		A011	Oznaczenie tabliczki nadrzwiowej z informacją

A	B	
0		Pylomn główny
1		Tablica kierunkowa / rozprowadzająca
3		Tabliczka nadrzwiowa z piktogramem
1		Semafor z piktogramem

A	B	
0		Grafika naścienna – Malowana grafika wizerunkowa)
0		Grafika naścienna – Punkty charakterystyczne (malowana typografia pionowa lub piktogram)
2		Grafika naścienna – Oznaczenie piętra/budynku (cyfra/litera)

Piętro 4

A	B		
7		A011	Oznaczenie tabliczki przydrzwiowej bez okienka
3		A011	Oznaczenie tabliczki przydrzwiowej z okienkiem
0		A011	Oznaczenie tabliczki nadrzwiowej z informacją

A	B	
0		Pylomn główny
1		Tablica kierunkowa / rozprowadzająca
3		Tabliczka nadrzwiowa z piktogramem
1		Semafor z piktogramem

A	B	
1		Grafika naścienna – Malowana grafika wizerunkowa
2		Grafika naścienna – Punkty charakterystyczne (malowana typografia pionowa lub piktogram)
2		Grafika naścienna – Oznaczenie piętra/budynku (cyfra/litera)

Łącznie

A	B		
45	6	A011	Oznaczenie tabliczki przydrzwiowej bez okienka
6	15	A011	Oznaczenie tabliczki przydrzwiowej z okienkiem
5	0	A011	Oznaczenie tabliczki nadrzwiowej z informacją
1	1		Tablica główna (pylon zbiorczy)
5	0		Tablica kierunkowa / rozprowadzająca
15	4		Tabliczka z piktogramem
7	2		Semafor z piktogramem
6	3		Grafika naścienna – Malowana grafika wizerunkowa
6	4		Grafika naścienna – Punkty charakterystyczne (malowana typografia pionowa lub piktogram)
14	3		Grafika naścienna – Oznaczenie piętra/budynku (cyfra/litera)

Łącznie A + B

51	A011	**72** Tabliczki przydrzwiowe
21	A011	
5	A011	Tabliczka nadrzwiowa z informacją
2		Tablica główna (pylon zbiorczy)
5		Tablica kierunkowa / rozprowadzająca
19		Tabliczka z piktogramem
9		Semafor z piktogramem
9		Grafika naścienna – Malowana grafika wizerunkowa
10		Grafika naścienna – Punkty charakterystyczne (malowana typografia pionowa lub piktogram)
17		Grafika naścienna – Oznaczenie piętra/budynku (cyfra/litera)